

Общество с ограниченной ответственностью "Зиракс"
404171 Волгоградская обл., Светлоярский р-он, р.п. Светлый Яр, микр. 4, д.6

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2757

от 09 августа 2021 г.

Хлорид кальция E 509
(Fudix™ кальций хлористый пищевой)

в соответствии с СТО 39297743-05-2009 с изм. 1-4

Масса нетто партии (тн.)	<u>20,000</u>	Количество мест в партии	<u>20,000</u>
Дата отгрузки	<u>09 августа 2021</u>	Масса нетто места (тн.)	<u>1,000</u>
Дата изготовления указана на маркировочном ярлыке (этикетке)			

Наименование показателей	Норма	Фактические показатели
Внешний вид	Гранулы белого цвета	соответствует
Массовая доля основного вещества (CaCl ₂) %, не менее	95,0	соответствует
Массовая доля магния, в пересчете на MgCl ₂ , %, не более	0,5	соответствует
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	0,2	соответствует
Массовая доля сульфатов (SO ₄), в пересчете на сульфат-ион, %, не более	0,05	соответствует
Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,004	соответствует
Массовая доля (K+Na), %, не более	0,5	соответствует
Класс опасности IMO, ADR: (для опасных грузов)	отсутствует (груз НЕ опасный по классификации IMO)	
Маркировка:	в соответствии с маркировкой изготовителя, соответствует требованиям транспортной маркировки по ГОСТ 14192	
Заключение:	Кальций хлористый пищевой соответствует требованиям СТО 39297743-05-2009 с изм. 1-4	

Кальций хлористый пожаро - и взрывобезопасен, токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ не образует, в организме не кумулируется.

Главный технолог


Исполнитель участка
Суриков В.В.
_____ **Картенев В.П.**

Тел. (495) 730-95-59, Факс (495) 730-24-84

